

應施檢驗商品品目核判原則-電動手工具 (108.10.24修正)

項次	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	最新公告日期文號	實施日期(民國)	核判原則		備註/特殊案例
						修正前	修正後	
1	手持型電鑽(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.21.00.00.5A	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 鑽孔及類似功能 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	1. 功能 : 鑽孔及類似功能, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	
2	其他手持型電鑽(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.21.00.00.5B	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 鑽孔或類似功能 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	1. 功能 : 鑽孔或類似功能, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	
3	手持型沖、鎚擊電鑽(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.21.00.00.5C	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 鑽孔或類似功能, 內建衝擊功能, 使用時提供軸向衝擊運動, 一般另附第二個握持把手 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	1. 功能 : 鑽孔或類似功能, 內建衝擊功能, 使用時提供軸向衝擊運動, 一般另附第二個握持把手, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	
4	手持型電動圓盤鋸(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 9811(90年版)、 2. CNS 9812(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.22.00.00.4A	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 以圓盤形鋸盤切鋸工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	1. 功能 : 以圓盤形鋸盤切鋸工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	
5	手持型電鋸(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.22.00.00.4B	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 切鋸工件或類似用途 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	1. 功能 : 切鋸工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	

6	手持型研磨機(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 3265(90年版)、 2. CNS 10609(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.10.00.5A	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 研磨、拋光工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源(包括具使用交流電源之控制器, 轉換為直流電輸入手持本體者)、電池式、充電式	1. 功能 : 研磨、拋光工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源(包括具使用交流電源之控制器, 轉換為直流電輸入手持本體者)、電池式、充電式
7	手持型圓盤型磨機(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 3266(90年版)、 2. CNS 10610(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.10.00.5B	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 以圓盤形研磨片研磨、拋光工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源(包括具使用交流電源之控制器, 轉換為直流電輸入手持本體者)、電池式、充電式	1. 功能 : 以圓盤形研磨片研磨、拋光工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源(包括具使用交流電源之控制器, 轉換為直流電輸入手持本體者)、電池式、充電式
8	手持型電刻磨機(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. IEC 60745-1(2002)、 2. IEC 60745-2-3(1995)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.10.00.5C	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 刻磨、雕刻工件或類似用途 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源(包括具使用交流電源之控制器, 轉換為直流電輸入手持本體者)、電池式、充電式	1. 功能 : 刻磨、雕刻工件或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源(包括具使用交流電源之控制器, 轉換為直流電輸入手持本體者)、電池式、充電式
9	手持型電剪(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.20.00.3	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 剪切工件、植物修剪或類似用途 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	1. 功能 : 剪切工件、植物修剪或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式
10	手持型電動套筒扳手(限檢驗交流電用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.30.00.1	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	1. 功能 : 旋緊或拆卸螺帽或類似用途 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式	1. 功能 : 旋緊或拆卸螺帽或類似用途, 手持操作之工具 2. 規格 : 以電源線直接連接交流電源使用, 30kg以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者 3. 用途 : 家用、工作場所 4. 排除範圍 : 本體輸入為直流電源、電池式、充電式

11	其他手持型工具(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.90.00.8 8509.80.90.00.4F	106.8.25 經標三字第10630004290號公告修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」	107.1.1	<p>1. 功能：電動螺絲起子、汽車打蠟機、水泥攪拌棒、籬笆修剪機、刨槽機、壓電纜線端子機、釘槍、電動擠膠槍、穿拉線機、電動噴漆槍、鋼筋切斷機、所有替代手動工具之電動手工具</p> <p>2. 規格：以電源線直接連接交流電源使用，30kg以下者</p> <p>3. 用途：家用、工作場所</p> <p>4. 排除範圍：本體輸入為直流電源（包括具使用交流電源之控制器，轉換為直流電輸入手持本體者）、電池式、充電式</p>	<p>1. 功能：電動螺絲起子、汽車打蠟機、水泥攪拌棒、籬笆修剪機、刨槽機、壓電纜線端子機、釘槍、電動擠膠槍、穿拉線機、電動噴漆槍、鋼筋切斷機、所有替代手動工具之手持操作電動手工具</p> <p>2. 規格：以電源線直接連接交流電源使用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者</p> <p>3. 用途：家用、工作場所</p> <p>4. 排除範圍：本體輸入為直流電源（包括具使用交流電源之控制器，轉換為直流電輸入手持本體者）、電池式、充電式</p>	
----	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--